



Keller Vertriebs AG  
CH-8422 Pfungen Ziegeleistrasse 7 Tel. +41 52 304 03 03 www.keller-ziegeleien.ch

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2120

---

Projekt: 00- Keller Vertriebs AG  
Keller Vertriebs AG

---

### 211.0 Baumeister B-Inside

Eingabesumme Netto Fr. .... inkl. MWST

Name: .....

Strasse: .....

PLZ, Ort: .....

Telefon: .....

Fax: .....

Sachbearbeiter: .....

Ort, Datum: .....

Unterschrift: .....

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2120

	Brutto	Netto
<b>Zusammenstellung nach Auftrag, BKP: Hochbau</b>		
<b>2120 211.0 Baumeister B-Inside</b>		
211.0 Baustelleneinrichtung	.....	.....
<b>Total</b>	.....	.....

### Konditionen

Bezeichnung	Eingabesumme	Revidiert
Brutto	.....	.....
Rabatt	..... % <u>                    </u>	..... <u>                    </u>
Zwischentotal 1	.....	.....
Skonto	..... % <u>                    </u>	..... <u>                    </u>
Zwischentotal 2	.....	.....
MWST	8.00 % <u>                    </u>	..... <u>                    </u>
Netto	<u>                    </u> <u>                    </u>	<u>                    </u> <u>                    </u>

## Ausschreibung und Angebot Nr. 2120

### 2120 211.0 Baumeister B-Inside 211.0 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen

-----  
 . Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6).  
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).

.100 Kurzleistungsverz.:  
 massgebend ist Volltext im  
 NPK 314D/2004.  
 Maurerarbeiten (V'08)

100 Mauerwerk aus künstlichen Steinen

110 Backstein MB und MBD

P .800 Produktenachweis.

P .810 Steinbezeichnung.  
 b-Inside  
 Lieferant:  
 Keller Vertriebs AG  
 Ziegeleistrasse 7  
 8422 Pfungen  
 Tel. 052 204 03 03  
 Fax. 052 304 04 04

111 Einsteinmauerwerk aus Backstein ohne besondere Eigenschaften.

.100 Gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig mauern.

.120 d mm 115 bis 135.

.121 h bis m 1,50.

m2 ..... ..

.122 h m 1,51 bis 3,00.

m2 ..... ..

.124 h m 3.50 bis

m2 ..... ..

Übertrag

.....

111.130	d mm 140 bis 160.		
.131	h bis m 1,50.	m2	.....
.132	h m 1,51 bis 3,00.	m2	.....
.134	h m 3.50 bis	m2	.....
.140	d mm 165 bis 185.		
.141	h bis m 1,50.	m2	.....
.142	h m 1,51 bis 3,00.	m2	.....
.144	h m 3.50 bis	m2	.....
.150	d mm 190 bis 220.		
.151	h bis m 1,50.	m2	.....
.152	h m 1,51 bis 3,00.	m2	.....
.154	h m 3.50 bis	m2	.....
.160	d mm 225 bis 275.		
.161	h bis m 1,50.	m2	.....
.162	h m 1,51 bis 3,00.	m2	.....
.164	h m 3.50 bis	m2	.....
R 119	Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften. Für sichtbar bleibendes Mauerwerk		
R .100	Gleichzeitig mit dem Rohbau erstellen, vollfugig mauern.		
R .110	d mm 115 bis 13.5		
R .111	h bis m 1.50	m2	.....
R .112	h m 1.51 bis 3.00	m2	.....
R .113	h m 3.50 bis	m2	.....

Übertrag .....

R	119.200	Gleichzeitig mit dem Rohbau erstellen, vollfugig mauern		
R	.210	d mm 140 bis 160		
R	.211	h bis m 1.50	m2	.....
R	.212	h m 1.51 bis 3.00	m2	.....
R	.213	h m 3.50 bis	m2	.....
R	.300	Gleichzeitig mit dem Rohbau erstellen, vollfugig mauern		
R	.310	d mm 165 bis 185		
R	.311	h bis m 1.50	m2	.....
R	.312	h m 1.51 bis 3.00	m2	.....
R	.313	h m 3.50 bis	m2	.....
R	.400	Gleichzeitig mit dem Rohbau erstellen, vollfugig mauern		
R	.410	d mm 190 bis 220		
R	.411	h bis m 1.50	m2	.....
R	.412	h m 1.51 bis 3.00	m2	.....
R	.413	h m 3.50 bis	m2	.....
200	Mehr- und Ergänzungsleistungen zu Mauerwerk			
210	MB, MBD, MBL und MBLD, Mehrleistungen und Deckenvormauerungen			
211	Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken zu Mauerwerk MB, MBD, MBL und MBLD.			
	.100	Mauerköpfe und Leibungen ausbilden.		
	.110	Rechtwinklig.		
	.111	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m	.....
213	Mehrleistungen für erhöhte Anforderungen an und für Bearbeitung Mauerwerk-Oberflächen.			
	Übertrag			.....

213.100		Erhöhte Anforderung an die Ebenheit der Oberfläche.		
	.101	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2	.....
	.200	Für sichtbar bleibendes Mauerwerk.		
	.201	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2	.....
	.300	Für Absacken des Mauerwerks.		
	.301	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2	.....
	.400	Für Schlämmen des Mauerwerks.		
	.401	Zu allen Mauerwerksdicken und -höhen.	m2	.....
214		Mehrleistungen zu Mauerwerk.		
R	.900	Pfeilermauerwerk		
R	.901	Freistehendes Pfeilermauerwerk aus Backsteinen b-Inside Nach Plan:..... Querschnitt:..... Pfeilerhöhe m: .....	m2	.....
R	.902	Kippsicherung für nachträglich erstellte nichttragende Mauerwerkswände Typ BSM 004 Kippsicherung inkl. liefern und verlegen. Keller Vertriebs AG Ziegeleistrasse 7 8422 Pfungen Tel. 052 204 03 03 Fax. 052 304 04 04	St	.....
<b>211.0</b>		<b>Total Baustelleneinrichtung</b>		.....